

Załącznik nr 3 do Zaprośzenia do złożenia ofert – Projektowane postanowienia umowy

Umowa nr
Dotyczy Pakietu nr

zawarta pomiędzy:

Skarbem Państwa – Centrum Informatyki Resortu Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w Radomiu przy, ul. Samorządowa 1 (26-601 Radom), posiadającą NIP 948-257-51- 51, REGON 142636274, reprezentowaną przez, zwanym dalej „**Zamawiającym**” lub „**CIRF**” działającego na podstawie,

a

.....
.....
.....
.....
....., zwanym dalej „**Wykonawcą**”,

zwanymi w dalszej części Umowy z osobna „**Stroną**”, a łącznie „**Stronami**”.

Uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy ustalono na podstawie informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi z Rejestru Przedsiębiorców KRS/ informacji z CEiDG aktualnej na dzień zawierania Umowy, stanowiącej **Załącznik nr 9 do Umowy**.

§ 1

Przedmiot Umowy

1. Wykonawca sprzedaje, zgodnie ze złożoną ofertą i treścią Umowy, na rzecz Zamawiającego materiały eksploatacyjne (dalej: „Artykuły”) zgodne ze szczegółowym opisem zawartym w **Załączniku nr 1 do Umowy dla pakietu, wyszczególnione w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 5 do Umowy**, a Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Artykułów i zapłaty ceny.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt i ryzyko fabrycznie nowe, nieużywane, fabrycznie opakowane, nieuszkodzone Artykuły do miejsca spełnienia świadczenia w siedzibie Zamawiającego znajdującej się w Radomiu (ul. Samorządowa 1) i wydać Artykuły w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wraz z deklaracjami zgodności, o ile te są wymagane przepisami prawa.

§ 2

Termin wykonania Umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć jednorazowo wszystkie Artykuły i wydać je Zamawiającemu w terminie do **40 dni od dnia podpisania Umowy**. Dostarczenie Artykułów w ramach pakietu może następować w częściach za pisemną zgodą Zamawiającego.

2. Umowę uważa się za wykonaną przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 1, jeżeli Artykuły zostaną wydane i odebrane jakościowo w tym terminie bez zastrzeżeń.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczone Artykuły są objęte gwarancją producenta na okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru jakościowego przez obie Strony bez zastrzeżeń.

§ 3

Sposób wykonania Umowy

Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o terminie dostawy Artykułów na co najmniej 1 dzień roboczy przed dostawą oraz przekazania danych osoby dokonującej dostawę w celu przygotowania stosownych dokumentów umożliwiających wejście na teren Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Artykuły w godzinach 8:00 - 15:00 w dni robocze, przez które rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 4

Odbiór

1. Odbiór ilościowy następuje w dniu wydania Artykułów i dokumentowany jest protokołem odbioru ilościowego. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na dostarczenie Artykułów w częściach w ramach danego pakietu, każda z częściowych dostaw jest dokumentowana odrębnym protokołem odbioru ilościowego. Wzór protokołu odbioru ilościowego określa **Załącznik nr 2 do Umowy**.
2. Odbiór jakościowy następuje w terminie 3 dni roboczych od dnia wydania Artykułów (podpisania ostatniego z protokołów odbioru ilościowego) i dokumentowany jest protokołem odbioru jakościowego, którego wzór określa **Załącznik nr 3 do Umowy**.
3. Odbiór jakościowy Artykułów następuje przez stwierdzenie kompletności i zgodności z Umową Artykułów oraz braku widocznych uszkodzeń.
4. Świadczenie Wykonawcy uważa się za wykonane po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru jakościowego.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru jakościowego zostanie stwierdzone, że Artykuły nie są kompletne, nie są zgodne z § 1 lub posiadają widoczne uszkodzenia, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i nie przyjąć dostarczonych Artykułów, i dokonać częściowego odbioru jakościowego Artykułów zgodnych z Umową, a następnie wezwać Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych niezgodności z Umową, poprzez odebranie Artykułów niezgodnych z Umową z siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko i dostarczenie Artykułów kompletnych, zgodnych z § 1 i niewadliwych. Procedura odbioru jakościowego zostanie odpowiednio powtórzona względem dostarczonych przez Wykonawcę Artykułów zgodnych z Umową. Ewentualna wymiana wadliwych Artykułów na nowe wraz z procedurą odbiorową z zachowaniem terminu wskazanego w § 2 ust.1 będzie równoznaczna z wykonaniem umowy w terminie.

§ 5

Wynagrodzenie

1. Z tytułu realizacji Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy łączną cenę w wysokości **PLN brutto** (słownie:), stanowiąca sumę cen jednostkowych brutto poszczególnych Artykułów, określonych w **Załączniku nr 5 do Umowy**.

2. Cena, o której mowa w ust.1, obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem Umowy, a w szczególności koszty opakowania, transportu, wydania oraz opłaty i podatki, w tym podatek od towarów i usług.
3. Ceny jednostkowe brutto Artykułów zawarte w **Załączniku nr 5 do Umowy** są stałe przez cały okres obowiązywania Umowy.
4. Wykonawca wystawi fakturę VAT za dostarczone Artykuły po odbiorze potwierdzonym protokołem odbioru jakościowego podpisanym bez zastrzeżeń. Faktura zostanie wystawiona na kwotę wynikającą z wskazanych w ofercie Wykonawcy cen jednostkowych Artykułów dostarczonych i odebranych jakościowo przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. Zapłata za dostarczone Artykuły nastąpi na podstawie faktury VAT oraz protokołu odbioru ilościowego i jakościowego odebranych Artykułów przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 będzie dokonana przelewem, na numer rachunku bankowego Wykonawcy wskazany na fakturze.
6. Zamawiający wyraża zgodę na doręczenie faktury:
 - 1) w formie papierowej do siedziby Zamawiającego;
 - 2) drogą elektroniczną na adres: sekretariat.CIRF@mf.gov.pl;
 - 3) w formie ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego złożonego za pośrednictwem PEF, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).
7. Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowany i posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania (zwanej dalej „PEF”) prowadzonej przez brokera PEFexpert pod numerem adresu PEF: 948 257 51 51, rodzaj adresu PEF: NIP, w celu otrzymywania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
8. W ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć elementy wymagane ustawą o podatku od towarów i usług oraz dodatkowo podać informację dotyczącą odbiorcy płatności oraz wskazać umowę, którego faktura dotyczy.
9. Wykonawca nie jest obowiązany do korzystania z PEF. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na PEF w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych (zwanych dalej „e-Dokumenty”).
10. Za datę otrzymania e-Dokumentu przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu e-Dokumentu na PEF.
11. Zamawiający nie dopuszcza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za wyjątkiem faktury.
12. Za datę dokonania płatności Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
13. Wykonawca wystawi fakturę Zamawiającemu wskazując jako nabywcę „Centrum Informatyki Resortu Finansów”.

§ 6

Rękojmia i gwarancja

1. Wykonawca od dnia podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru jakościowego udziela rękojmi na sprzedane Artykuły na warunkach przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego, ze zmianami wprowadzonymi postanowieniami Umowy, na okres 24 miesięcy.

2. Wszelkie koszty związane z realizacją uprawnień z tytułu rękojmi, w tym koszty przejazdów, transportu, demontażu i montażu, części zamiennych, obciążają Wykonawcę.
3. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi wad w Artykułach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o powstałych wadach w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej, a Wykonawca zobowiązuje się do ich bezpłatnego usunięcia przez naprawę lub wymianę, według wyboru Zamawiającego. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego stanowi **Załącznik nr 4 do Umowy**.
4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji reklamacji zgłoszonych przez Zamawiającego z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wady na adres e-mail Wykonawcy
5. W przypadku udzielania gwarancji przez producenta Artykułów Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wraz z Artykułami ważne dokumenty gwarancyjne.

§ 7

Kary umowne

1. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, albo odstąpienia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
 - 1) 10% maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 5 ust 1 – w przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub
 - 2) 10% łącznej wartości Artykułów stanowiących część przedmiotu Umowy, od której Zamawiający odstąpił – w przypadku odstąpienia od Umowy w części.
2. W przypadku opóźnienia w stosunku do terminu wykonania Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, oraz zobowiązań z tytułu rękojmi, o których mowa w § 6 ust. 4, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3. W przypadku naruszenia zasad zachowania poufności określonych w § 12, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia.
4. Jeżeli w wyniku nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający poniesie szkodę, której wartość będzie wyższa niż zastrzeżone w Umowie kary umowne, Zamawiający uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody rzeczywistej.
5. Zamawiający będzie miał prawo do potrącenia wszelkich kar umownych z kwoty należnej Wykonawcy na podstawie Umowy, po uprzednim wystawieniu przez Zamawiającego stosownej noty. Kara umowna będzie płatna przez Wykonawcę w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej.
6. Łączna wysokość kar umownych naliczonych z tytułów wskazanych w Umowie nie może przekroczyć 30 % wysokości łącznego maksymalnego wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
7. Kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie naliczane są niezależnie od siebie i podlegają kumulacji, z tym zastrzeżeniem, że jeśli to samo działanie lub zaniechanie Wykonawcy wypełnia przesłanki do naliczenia dwóch lub więcej kar umownych wskazanych w Umowie, to Zamawiający naliczy karę wyższą, nie może on jednak nałożyć więcej niż jednej kary za to samo działanie czy zaniechanie.

§ 8

Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w części lub w całości w sytuacjach i na zasadach przewidzianych przepisami obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz w przypadkach i na zasadach wskazanych w Umowie. W przypadku odstąpienia od Umowy w części Wykonawca może żądać wyłącznie zapłaty ceny z tytułu wykonanej bez zastrzeżeń części Umowy.
2. W przypadku pozostawania Wykonawcy w opóźnieniu w realizacji Umowy, w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 trwającym dłużej niż 14 dni. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub części w zależności od tego czy opóźnienie dotyczy całości lub części przedmiotu Umowy.
3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Z tego uprawnienia Zamawiający może skorzystać w okresie 20 dni od zaistnienia okoliczności uprawniających do odstąpienia.
4. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie do 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach będących umowną podstawą do odstąpienia.
5. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga uzasadnienia.
6. Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy w całości lub w części nie wyłącza jego prawa do naliczenia i egzekwowania od Wykonawcy przewidzianych kar umownych.

§ 9

Siła wyższa

1. Strona nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązania wskutek zdarzeń spowodowanych siłą wyższą, przez którą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne wobec Strony, jej pracowników lub kontrahentów, nieprzewidywalne, nagłe, któremu działając z należytą starannością Strona nie mogła zapobiec ani go przewidzieć, a nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązania nie spowodowało trudnych do odwrócenia skutków drugiej Strony ani nie spowodowało naruszenia interesu Skarbu Państwa.
2. Strona dotknięta działaniem siły wyższej zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej i ją wykazać.

§ 10.

Zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany Umowy nie stanowi w szczególności zmiana nazw/określeń Stron, siedziby Stron, numerów kont bankowych Stron, jak również osób odpowiedzialnych za realizację Umowy ze strony Wykonawcy oraz przedstawicieli Zamawiającego.

§ 11

Przedstawiciele Stron

1. Do bieżącej współpracy, w zakresie realizacji Umowy (w tym podpisywania protokołów) upoważnione są następujące osoby:

1) po stronie Zamawiającego:

....., mail:@mf.gov.pl, tel.: +48

....., mail:@mf.gov.pl, tel.: +48

lub inne wskazane przez Zamawiającego.

2) po stronie Wykonawcy:

....., mail:@.....pl, tel.: +48

....., mail:@.....pl, tel.: +48

lub inne wskazane przez Wykonawcę.

2. Ww. osoby są upoważnione do wykonywania w imieniu Strony czynności określonych w Umowie, z wyłączeniem zmiany Umowy i odstąpienia od niej.
3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 powyżej wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie i nie stanowi zmiany Umowy.
4. Do uzgodnień i czynności wynikających lub mogących wynikać w związku z wykonaniem Umowy oraz nadzoru nad jej realizacją, upoważniony jest lub inna osoba upoważniona.
5. Poza kanałami komunikacji wskazanymi w Umowie dedykowanymi dla konkretnych czynności związanych z realizacją Umowy, pozostałą korespondencję Wykonawca zobowiązany jest kierować na adres email: sekretariat.cirf@mf.gov.pl wraz ze wskazaniem nr Umowy.

§ 12.

Zachowanie poufności

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych, organizacyjnych, danych objętych tajemnicą skarbową oraz innych informacji Zamawiającego uzyskanych w trakcie wykonywania Umowy niezależnie od formy pozyskania tych informacji i ich źródła.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania informacji jedynie w celach określonych postanowieniami Umowy oraz wynikającymi z obowiązujących uregulowań prawnych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do ujawnienia informacji jedynie tym osobom, którym będą one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim osoba musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji zadania wynikającego z tytułu realizacji Umowy.
4. Wykonawcę zobowiązuje się do niekopiowania, niepowielania, ani w jakikolwiek inny sposób nierozpowszechniania jakiegokolwiek części określonych informacji, z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów związanych z realizacją Umowy po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego, którego informacja lub źródło informacji dotyczy.
5. Strony zobowiązują się do przestrzegania przy wykonywaniu Umowy wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną tajemnic prawnie chronionych.
6. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na żądanie sądów, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych, a także informacji dostępnych publicznie, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
7. Nie będą uważane za chronione informacje, które:
 - 1) wcześniej stały się informacją publiczną w okolicznościach niebędących wynikiem czynu bezprawnego lub naruszającego Umowę przez którąkolwiek ze Stron;

- 2) zostały przekazane Stronie otrzymującej przez osobę trzecią niebędącą Stroną Umowy zgodnie z prawem i bez ograniczeń;
- 3) były zatwierdzone do rozpowszechniania na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Strony, której dotyczą.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie w poufności informacji przez swoich pracowników, podwykonawców i wszelkich innych osób, którymi będzie się posługiwać przy wykonywaniu Umowy.
9. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żaden pracownik Wykonawcy lub inna osoba, o której mowa w ust. 8, otrzymujący powyższe informacje, nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom lub podmiotom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnej pisemnej zgody Zamawiającego, którego informacja lub źródło informacji dotyczy.
10. Obowiązek zachowania w poufności informacji przez Wykonawcę i osoby, o których mowa w ust. 8, obowiązuje także po ustaniu Umowy.
11. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew postanowieniom Umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu Przedmiotu Umowy, jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu, bez względu na przyczynę.
12. Wykonawca oświadcza, że:
 - 1) znana jest mu treść przepisów w zakresie ochrony informacji i tajemnic prawnie chronionych tj.:
 - a) ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny,
 - b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”),
 - c) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 - d) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,a także, że będzie ich przestrzegał zarówno w czasie realizacji Umowy, jak i po jej zakończeniu;
 - 2) każda z osób uczestniczących w realizacji przedmiotu Umowy zobowiązała się wobec niego, jako Wykonawcy, nie ujawniać żadnych informacji, z którymi zapozna się podczas wykonywania czynności zleconych do realizacji oraz zapoznała się z treścią ww. przepisów i zobowiązała się do ich przestrzegania, zarówno w czasie realizacji Umowy, jak i po jej zakończeniu.
13. Wykonawca i osoby, o których mowa w ust. 8, zobowiązani są do zapoznania się z treścią Polityki Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów stosowanej przez Zamawiającego i przestrzegania jej postanowień. Zamawiający udostępnia Wykonawcy Politykę Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów i inne dokumenty z nią powiązane niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. Dodatkowo Zamawiający informuje, że treść Polityki Bezpieczeństwa Informacji jest opublikowana w Dz. Urz. Min. Fin. poz. 80 /adres internetowy do publikacji: <https://www.gov.pl/web/finanse/du-mffipr/>.
14. Wykonawca i osoby, o których mowa w ust. 8, są obowiązani do złożenia oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z treścią Polityki, o której mowa w ust. 12, przed rozpoczęciem świadczenia Usługi. Oświadczenie może być złożone w formie elektronicznej. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z Polityką Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów określa **Załącznik nr 6 do Umowy**.

§ 13

Ochrona danych osobowych

1. Każda ze Stron w związku z zawarciem Umowy staje się administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników (w tym podwykonawców) oraz reprezentantów drugiej Strony, których dane zostały jej udostępnione przez tą drugą Stronę w związku z realizacją Umowy.
2. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez każdą ze Stron obejmuje dane kontaktowe pracowników, współpracowników (w tym podwykonawców) oraz reprezentantów drugiej Strony, zaś podstawą prawną przetwarzania i udostępnienia ww. danych osobowych, jest realizacja Umowy i uzasadniony interes każdej ze Stron (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”). Prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu każdej ze Stron sprawnego bieżącego wykonywania Umowy lub zapewnienia wiarygodnej identyfikacji drugiej Strony.
3. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wskazane w Umowie będą dysponować informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez pozostałe Strony na potrzeby realizacji Umowy, zgodnie z zasadami określonymi w art. 14 RODO. Wzór klauzuli informacyjnej Zamawiającego stanowi **Załącznik nr 8 do Umowy**. Klauzula informacyjna Wykonawcy stanowić będzie **Załącznik nr 7 do Umowy**. Każda ze Stron w imieniu pozostałych wykona wskazany obowiązek wobec osób wskazanych w Umowie działających na jej rzecz. Przedmiotowy obowiązek będzie wypełniany odpowiednio także względem każdej nowej osoby, której dane są lub mają być przekazane przez Strony.
4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy zajdzie konieczność powierzenia przetwarzania danych osobowych odpowiedniego Administratora przez Wykonawcę, Administrator ten wystąpi do Wykonawcy o zawarcie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Wykonawca oświadcza, że wykonanie Umowy nie będzie prowadzić do wypełnienia przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie stanowi naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie postanowienia, w szczególności Kodeksu cywilnego, oraz ustawy o Ochronie danych osobowych.
3. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami Umowy a treścią Załączników i innych dokumentów stanowiących integralną część Umowy lub wytworzonych przez Strony, pierwszeństwo mają postanowienia umowne.
4. Wszystkie tytuły paragrafów w Umowie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na interpretację postanowień Umowy.
5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w całości lub w części. Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia z tytułu Umowy za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną pod rygorem nieważności na piśmie.

6. Strony Umowy podejmą w dobrej wierze wysiłek w celu rozwiązania wszelkich sporów powstałych pomiędzy Stronami, które wynikły w związku z realizacją Umowy lub jej interpretacją. O ile rozwiązanie sporu nie powiedzie się, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla biura Zamawiającego przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie.
7. Strony w toku realizacji Umowy, komunikują się wyłącznie w języku polskim, przy czym dopuszcza się używanie określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672). Obowiązek komunikowania się w języku polskim dotyczy wszelkich środków porozumiewania się, w tym w szczególności wszelkiej korespondencji, rozmów w trakcie spotkań, telekonferencji oraz innych rozmów przeprowadzanych pomiędzy Zamawiającym, a osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji w języku polskim. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiający może wyrazić zgodę w formie pisemnej na przekazanie części dokumentacji w języku obcym.
8. Umowa wchodzi w życie i zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez ostatnią ze Stron.
9. Umowę sporządzono w formie elektronicznej z użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych.
10. Każda ze Stron potwierdza, że używany przez nią podpis elektroniczny jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu kodeksu cywilnego, wydanym przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania oraz spełnia wymogi dla kwalifikowanego podpisu elektronicznego zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS).
11. Załączniki stanowiące integralną część Umowy:
 - Załącznik nr 1** – Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy
 - Załącznik nr 2** – Protokół odbioru ilościowego.
 - Załącznik nr 3** – Protokół odbioru jakościowego.
 - Załącznik nr 4** – Zgłoszenie reklamacyjne.
 - Załącznik nr 5** – Kopia formularza ofertowego Wykonawcy.
 - Załącznik nr 6** – Oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów.
 - Załącznik nr 7** – Klauzula informacyjna Wykonawcy.
 - Załącznik nr 8** – Klauzula informacyjna Zamawiającego
 - Załącznik nr 9** – Pełnomocnictwo z dnia/informacja odpowiadająca aktualnemu odpisowi z Rejestru Przedsiębiorców KRS/informacja z CEIDG Wykonawcy

Załącznik nr 1 do Umowy nr Opis Przedmiotu Umowy

PAKIET 1			
LP	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Sznurkowy wkład filtracyjny mechaniczny/sedymentacyjny, dokładność filtracji 10 mikronów, rozmiar 10'' Big Blue, wydajność litrów na godzinę 2400l, średnica 4,5 cala, sznurkowy, długość 10cali	szt.	10
2	Węglowy wkład do filtra wody, żywotność w litrach min. 108000litrów, wydajność litrów na godzinę 1800l, średnica 4,5 cala, długość 20 cali, kompatybilny (FCCBL20BB-S).	szt.	20
3	Rękaw filtracyjny do filtra Cintropur NW32, mikronaż 25, Wkład ("skarpetkę") zakłada się na nośnik /stelaż, który rozciąga wkład.	szt.	10
4	Sterownik bateryjny 9V czterosekcyjny do automatyzacji systemu nawadniania z wyświetlaczem LCD, do sześciu startów na sekundę, czas programu do 1 – 240min., wyjście na czujnik, sterownik elektroniczny.	szt.	2
5	Sterownik bateryjny 9V jednosekcyjny do automatyzacji systemu nawadniania z wyświetlaczem LCD, do sześciu startów na sekundę, czas programu do 1 – 240min., wyjście na czujnik, sterownik elektroniczny.	szt.	2
6	Taśma aluminiowa zbrojona, samoprzylepna, szerokość 50mm, długość 50 metrów.	szt.	4
7	Taśma aluminiowa zbrojona, samoprzylepna, szerokość 75mm, długość 50 metrów.	szt.	3
8	Szara zbrojona taśma naprawcza, szerokość 50mm, długość 48 metrów	szt.	4
9	Gwoździe samoprzylepne, długość 25mm, z klipsem, do izolacji termicznej.	szt.	100
10	Preparat antykorozyjny w postaci sprayu o mieszance cynku oraz aluminium, pojemność 500ml.	szt.	3
PAKIET 2			
LP	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Taśma miernicza 25m długości, 16mm szerokości, dwustronna skala w centymetrach	szt.	2
2	Zestaw do odśnieżania paneli fotowoltaicznych, aluminiowy pręt teleskopowy 4x150cm, zbierak o szerokości 75cm, nastawny przegub kątowy,	szt.	2
3	Zestaw do mycia paneli fotowoltaicznych, pręt teleskopowy wodny z węzłem na wodę 3x200cm i złączką typu Gardena, aluminiowy wodny kątowy przegub szczotki (regulowany), szczotka do mycia paneli słonecznych o szerokości 27cm	szt.	2
4	Wkładka topikowa cylindryczna CH 10x38 gG 16A, napięcie znamionowe 500V, rozmiar 10x38	szt.	100
5	Wkładka topikowa cylindryczna CH 10x38 gG 32A, napięcie znamionowe 400V, rozmiar 10x38	szt.	100
6	Wkładka topikowa cylindryczna CH 10x38 gPV 16A DC UL, napięcie znamionowe 1000V, rozmiar 10x38, prąd stały DC	szt.	40
7	Tulejki izolowane 0,5-2,5 BOX-4 / zestaw walizkowy tulejek / końcówka tulejkowa izolowana 0,5-0,75-1,0-1,5-2,5-4,0 / 400 szt.	op.	5
8	Tulejka izolowana na rolce 6mm ² żółte, długość 12mm, opakowanie 100szt.	op.	20
9	Tulejka izolowana na rolce 4mm ² szara, długość 10mm, opakowanie 100szt.	op.	10
10	Kabel sterowniczy bezhalogenowy giętka, przekrój 5x6mm ² , napięcie znamionowe 600V, liczba żył 5,	mb	150
11	Przewód linka LGY 16mm ² , kolor izolacji żółto-zielony, liczba żył jedna, miedź wielodrutowa, giętka , klasy 5	mb	100
12	Przełącznik zaniku fazy kontrola styku CZF-2B	szt.	15
13	Miara zwijana 5m, powłoka wstęgi Tylon, blokada i automatyczne zwijanie, zaczep do paska, szerokość taśmy 19mm.	szt.	4
PAKIET 3			
LP	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Taśma poliestrowa trwała biała 9mm do opisu wszystkich rodzajów powierzchni, czarny nadruk na białym tle, odporna na promieniowanie, kompatybilna z drukarkami DYMO	szt.	10
2	Taśma poliestrowa trwała metaliczna 12mm do opisu wszystkich rodzajów powierzchni, czarny nadruk na metalicznym tle, odporna na promieniowanie, kompatybilna z drukarkami DYMO	szt.	15
3	Wielofunkcyjny monitor serwisowy do systemów analog HD i IP, kompatybilny z systemem IP/AHD/CVI/TVI/CVBS/SDI, wbudowany system operacyjny ANDROID, wyświetlacz 7", obsługa rozdzielczości kamer: (IP maks.12Mpx, CVI maks.8Mpx, TVI/AHD maks.4Mpx, SDI maks. 1080p/1080i), konfiguracja kamer IP za pomocą Onvif , test; (sygnału wideo, audio, danych, sieci LAN, wi-fi, PoE, wbudowany multimetr cyfrowy, tester przewodów UTP oraz	szt.	1

	reflektometr TDR, wbudowany miernik światłowodowy, analiza danych poprzez port RS-485, interfejsy: (3 x port RJ45, 1 x port BNC (AHD/CVI/TVI/CVBS), 1 x port BNC (wideo wyj.), 1 x port BNC (SDI), 1 x port HDMI(wejście), 1 port HDMI(wyjście), 2 x port FC, 1 x port 3,5 jack (wejście), 1 x port 3,5 jack (wyjście), 1 x port USB, 1 x port RS 485, pamięć wewnętrzna, obsługa kart micro SD,		
4	1.5 metrowy kabel USB 2.0 na RS232 żeński DB9	szt.	1
5	Taśma biała 12mm do opisu, czarny nadruk na białym tle, kompatybilna z drukarkami DYMO	szt.	5
6	Końcówka tulejkowa izolowana, przekrój przewodu 2,5mm ² , długość tulejki 10 mm, 100szt w opakowaniu	op.	1
7	Końcówka tulejkowa izolowana, przekrój przewodu 6mm ² , długość tulejki 12 mm, 100szt w opakowaniu	op.	1
8	Końcówka tulejkowa izolowana, przekrój przewodu 2x6mm ² , długość tulejki 14 mm, 100szt w opakowaniu	op.	1
9	Masa ognioochronna w wiaderku 2,5 kilograma	szt.	2
10	Pianka ognioochronna opakowanie od 700ml do 750ml	szt.	3
11	Ostrza wymienne łamane do noży 18mm 50szt. w opakowaniu	op.	1
12	Praska ręczna do tulejek od 0,5mm ² do 16mm ²	szt.	1
13	Komplet 12 wkrętaków posiadający atest do 1 kV w futerale, w zestawie wkrętaki z końcówką (SL2.5 - SL3 - SL4 - SL5.5 - PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2 - T10 - T15 - T20 i próbnik napięcia), oznaczenie na rękojeści,	op.	2
14	Kołki uniwersalne z wkrętem SFXP Wkręt-Met 6x40 (kołek 6x30mm wkręt 4x40mm), 100szt w opakowaniu	op.	1
15	Uszczelka obwiedniowa do drzwi ppoż., samoprzylepna, szerokość 14mm, wysokość 12mm.	mb	30
16	Zestaw bitów udarowych 40 szt., zawartość zestawu: (25 x 25 mm długości 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0.6 x 4.5 / 1 x SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5. 8 x 50 mm 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40. Magnetyczny uchwyt bitów SHOCKWAVE™ : 1 x 60 mm długości, 1 x 152 mm. 3 x wiertło hex 1/4" SHOCKWAVE™: Ø 3 / 4 / 5 mm. 2 x Udarowa magnetyczna nasadka sześciokątna SHOCKWAVE™: 48 mm długości 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm.)	op	1
17	Opaska kablowa czarna odporna na promienie UV długość 250mm szerokość 3,6mm. 100sztuk.	op	15
18	Opaska kablowa czarna odporna na promienie UV długość 370mm szerokość 3,6mm. 100sztuk.	op	15
19	Zestaw nasadek Magnetycznych udarowych, długość 65mm, w zestawie rozmiary: 7, 8, 10, 12 i 13 mm, uchwyt: sześciokątny klucz imbusowy 1/4"	op	2

Załącznik nr 2 do Umowy nr Protokół odbioru ilościowego

Miejsce dostawy: Centrum Informatyki Resortu Finansów w Radomiu, ul. Samorządowa 1, 26-601 Radom

Data odbioru:

PAKIET 1

LP	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Ilość dostarczona
1	Sznurkowy wkład filtracyjny mechaniczny/sedymenacyjny, dokładność filtracji 10 mikronów, rozmiar 10'' Big Blue, wydajność litrów na godzinę 2400l, średnica 4,5 cala, sznurkowy, długość 10cali	szt.	10	
2	Węglowy wkład do filtra wody, żywotność w litrach min. 108000litrów, wydajność litrów na godzinę 1800l, średnica 4,5 cala, długość 20 cali, kompatybilny (FCCBL20BB-S).	szt.	20	
3	Rękaw filtracyjny do filtra Cintropur NW32, mikronaż 25, Wkład ("skarpetkę") zakłada się na nośnik /stelaż, który rozciąga wkład.	szt.	10	
4	Sterownik bateryjny 9V czterosekcyjny do automatyzacji systemu nawadniania z wyświetlaczem LCD, do sześciu startów na sekundę, czas programu do 1 – 240min., wyjście na czujnik, sterownik elektroniczny.	szt.	2	
5	Sterownik bateryjny 9V jednosekcyjny do automatyzacji systemu nawadniania z wyświetlaczem LCD, do sześciu startów na sekundę, czas programu do 1 – 240min., wyjście na czujnik, sterownik elektroniczny.	szt.	2	
6	Taśma aluminiowa zbrojona, samoprzylepna, szerokość 50mm, długość 50 metrów.	szt.	4	
7	Taśma aluminiowa zbrojona, samoprzylepna, szerokość 75mm, długość 50 metrów.	szt.	3	
8	Szara zbrojona taśma naprawcza, szerokość 50mm, długość 48 metrów	szt.	4	
9	Gwoździe samoprzylepne, długość 25mm, z klipsem, do izolacji termicznej.	szt.	100	
10	Preparat antykorozyjny w postaci sprayu o mieszance cynku oraz aluminium, pojemność 500ml.	szt.	3	

PAKIET 2

LP	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Ilość dostarczona
1	Taśma miernicza 25m długości, 16mm szerokości, dwustronna skala w centymetrach	szt.	2	
2	Zestaw do odśnieżania paneli fotowoltaicznych, aluminiowy pręt teleskopowy 4x150cm, zbierak o szerokości 75cm, nastawny przegub kątowy,	szt.	2	
3	Zestaw do mycia paneli fotowoltaicznych, pręt teleskopowy wodny z węże na wodę 3x200cm i złączką typu Gardena, aluminiowy wodny kątowy przegub szczotki (regulowany), szczotka do mycia paneli słonecznych o szerokości 27cm	szt.	2	
4	Wkładka topikowa cylindryczna CH 10x38 gG 16A, napięcie znamionowe 500V, rozmiar 10x38	szt.	100	
5	Wkładka topikowa cylindryczna CH 10x38 gG 32A, napięcie znamionowe 400V, rozmiar 10x38	szt.	100	
6	Wkładka topikowa cylindryczna CH 10x38 gPV 16A DC UL, napięcie znamionowe 1000V, rozmiar 10x38, prąd stały DC	szt.	40	
7	Tulejki izolowane 0,5-2,5 BOX-4 / zestaw walizkowy tulejek / końcówka tulejkowa izolowana 0,5-0,75-1,0-1,5-2,5-4,0 / 400 szt.	op.	5	
8	Tulejka izolowana na rolce 6mm ² żółte, długość 12mm, opakowanie 100szt.	op.	20	
9	Tulejka izolowana na rolce 4mm ² szara, długość 10mm, opakowanie 100szt.	op.	10	
10	Kabel sterowniczy bezhalogenowy giętki, przekrój 5x6mm ² , napięcie znamionowe 600V, liczba żył 5,	mb	150	
11	Przewód linka LGY 16mm ² , kolor izolacji żółto-zielony, liczba żył jedna, miedź wielodrutowa, giętka, klasy 5	mb	100	
12	Przełącznik zaniku fazy kontrola styku CZF-2B	szt.	15	
13	Miara zwijana 5m, powłoka wstęgi Tylon, blokada i automatyczne zwijanie, zaczep do paska, szerokość taśmy 19mm.	szt.	4	

PAKIET 3

LP	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Ilość dostarczona
----	-------	-----------------	-------	-------------------

		a miary		dostarczona
1	Taśma poliestrowa trwała biała 9mm do opisu wszystkich rodzajów powierzchni, czarny nadruk na białym tle, odporna na promieniowanie, kompatybilna z drukarkami DYMO	szt.	10	
2	Taśma poliestrowa trwała metaliczna 12mm do opisu wszystkich rodzajów powierzchni, czarny nadruk na metalicznym tle, odporna na promieniowanie, kompatybilna z drukarkami DYMO	szt.	15	
3	Wielofunkcyjny monitor serwisowy do systemów analog HD i IP, kompatybilny z systemem IP/AHD/CVI/TVI/CVBS/SDI, wbudowany system operacyjny ANDROID, wyświetlacz 7", obsługa rozdzielczości kamer: (IP maks.12Mpx, CVI maks.8Mpx, TVI/AHD maks.4Mpx, SDI maks. 1080p/1080i), konfiguracja kamer IP za pomocą Onvif, test; (sygnału wideo, audio, danych, sieci LAN, wi-fi, PoE, wbudowany multimetr cyfrowy, tester przewodów UTP oraz reflektometr TDR, wbudowany miernik światłowodowy, analiza danych poprzez port RS-485, interfejsy: (3 x port RJ45, 1 x port BNC (AHD/CVI/TVI/CVBS), 1 x port BNC (wideo wyj.), 1 x port BNC (SDI), 1 x port HDMI(wejście), 1 port HDMI(wyjście), 2 x port FC, 1 x port 3,5 jack (wejście), 1 x port 3,5 jack (wyjście), 1 x port USB, 1 x port RS 485, pamięć wewnętrzna, obsługa kart micro SD,	szt.	1	
4	1.5 metrowy kabel USB 2.0 na RS232 żeński DB9	szt.	1	
5	Taśma biała 12mm do opisu, czarny nadruk na białym tle, kompatybilna z drukarkami DYMO	szt.	5	
6	Końcówka tulejkowa izolowana, przekrój przewodu 2,5mm ² , długość tulejki 10 mm, 100szt w opakowaniu	op.	1	
7	Końcówka tulejkowa izolowana, przekrój przewodu 6mm ² , długość tulejki 12 mm, 100szt w opakowaniu	op.	1	
8	Końcówka tulejkowa izolowana, przekrój przewodu 2x6mm ² , długość tulejki 14 mm, 100szt w opakowaniu	op.	1	
9	Masa ognioochronna w wiaderku 2,5 kilograma	szt.	2	
10	Pianka ognioochronna opakowanie od 700ml do 750ml	szt.	3	
11	Ostrza wymienne łamane do noży 18mm 50szt. w opakowaniu	op.	1	
12	Praska ręczna do tulejek od 0,5mm ² do 16mm ²	szt.	1	
13	Komplet 12 wkrętaków posiadający atest do 1 kV w futerales, w zestawie wkrętaki z końcówką (SL2.5 - SL3 - SL4 - SL5.5 - PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2 - T10 - T15 - T20 i próbnik napięcia), oznaczenie na rękojeści,	op.	2	
14	Kołki uniwersalne z wkrętem SFXP Wkręt-Met 6x40 (kołek 6x30mm wkręt 4x40mm), 100szt w opakowaniu	op.	1	
15	Uszczelka obwiedniowa do drzwi ppoż., samoprzylepna, szerokość 14mm, wysokość 12mm.	mb	30	
16	Zestaw bitów udarowych 40 szt., zawartość zestawu: (25 x 25 mm długości 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0.6 x 4.5 / 1 x SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5. 8 x 50 mm 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40. Magnetyczny uchwyt bitów SHOCKWAVE™: 1 x 60 mm długości, 1 x 152 mm. 3 x wiertło hex 1/4" SHOCKWAVE™: Ø 3 / 4 / 5 mm. 2 x Udarowa magnetyczna nasadka sześciokątna SHOCKWAVE™: 48 mm długości 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm.)	op	1	
17	Opaska kablowa czarna odporna na promienie UV długość 250mm szerokość 3,6mm. 100sztuk.	op	15	
18	Opaska kablowa czarna odporna na promienie UV długość 370mm szerokość 3,6mm. 100sztuk.	op	15	
19	Zestaw nasadek Magnetycznych udarowych, długość 65mm, w zestawie rozmiary: 7, 8, 10, 12 i 13 mm, uchwyt: sześciokątny klucz imbusowy 1/4"	op	2	

Przedmiot Umowy został odebrany bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami¹

Uwagi.....

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca

¹- niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do Umowy nr Protokół odbioru jakościowego

Centrum Informatyki Resortu Finansów w Radomiu, ul. Samorządowa 1, 26-601 Radom

Data odbioru:

PAKIET 1			
1	Sznurkowy wkład filtracyjny mechaniczny/sedymentacyjny, dokładność filtracji 10 mikronów, rozmiar 10" Big Blue, wydajność litrów na godzinę 2400l, średnica 4,5 cala, sznurkowy, długość 10cali	TAK	NIE
2	Węglowy wkład do filtra wody, żywotność w litrach min. 108000litrów, wydajność litrów na godzinę 1800l, średnica 4,5 cala, długość 20 cali, kompatybilny (FCCBL20BB-S).	TAK	NIE
3	Rękaw filtracyjny do filtra Cintropur NW32, mikronaż 25, Wkład ("skarpetkę") zakłada się na nośnik /stelaż, który rozciąga wkład.	TAK	NIE
4	Sterownik bateryjny 9V czterosekcyjny do automatyzacji systemu nawadniania z wyświetlaczem LCD, do sześciu startów na sekundę, czas programu do 1 – 240min., wyjście na czujnik, sterownik elektroniczny.	TAK	NIE
5	Sterownik bateryjny 9V jednosekcyjny do automatyzacji systemu nawadniania z wyświetlaczem sekundę, czas programu do 1 – 240min., wyjście na czujnik, sterownik elektroniczny.	TAK	NIE
6	Taśma aluminiowa zbrojona, samoprzylepna, szerokość 50mm, długość 50 metrów.	TAK	NIE
7	Taśma aluminiowa zbrojona, samoprzylepna, szerokość 75mm, długość 50 metrów.	TAK	TAK
8	Szara zbrojona taśma naprawcza, szerokość 50mm, długość 48 metrów	TAK	NIE
9	Gwoździe samoprzylepne, długość 25mm, z klipsem, do izolacji termicznej.	TAK	NIE
10	Preparat antykorozyjny w postaci sprayu o mieszance cynku oraz aluminium, pojemność 500ml.	TAK	NIE
PAKIET 2			
1	Taśma miernicza 25m długości, 16mm szerokości, dwustronna skala w centymetrach	TAK	NIE
2	Zestaw do odśnieżania paneli fotowoltaicznych, aluminiowy pręt teleskopowy 4x150cm, zbierak o szerokości 75cm, nastawny przegub kątowy,	TAK	NIE
3	Zestaw do mycia paneli fotowoltaicznych, pręt teleskopowy wodny z węzłem na wodę 3x200cm i złączką typu Gardena, aluminiowy wodny kątowy przegub szczotki (regulowany), szczotka do mycia paneli słonecznych o szerokości 27cm	TAK	NIE
4	Wkładka topikowa cylindryczna CH 10x38 gG 16A, napięcie znamionowe 500V, rozmiar 10x38	TAK	NIE
5	Wkładka topikowa cylindryczna CH 10x38 gG 32A, napięcie znamionowe 400V, rozmiar 10x38	TAK	NIE
6	Wkładka topikowa cylindryczna CH 10x38 gPV 16A DC UL, napięcie znamionowe 1000V, rozmiar 10x38, prąd stały DC	TAK	NIE
7	Tulejki izolowane 0,5-2,5 BOX-4 / zestaw walizkowy tulejek / końcówka tulejkowa izolowana 0,5-0,75-1,0-1,5-2,5-4,0 / 400 szt.	TAK	NIE
8	Tulejka izolowana na rolce 6mm ² żółte, długość 12mm, opakowanie 100szt.	TAK	NIE
9	Tulejka izolowana na rolce 4mm ² szara, długość 10mm, opakowanie 100szt.	TAK	NIE
10	Kabel sterowniczy bezhalogenowy giętki, przekrój 5x6mm ² , napięcie znamionowe 600V, liczba żył 5,	TAK	NIE
11	Przewód linka LGY 16mm ² , kolor izolacji żółto-zielony, liczba żył jedna, miedź wielodrutowa, giętka , klasy 5	TAK	NIE
12	Przełącznik zaniku fazy kontrola styku CZF-2B	TAK	NIE
13	Miara zwijana 5m, powłoka wstęgi Tylon, blokada i automatyczne zwijanie, zaczep do paska, szerokość taśmy 19mm.	TAK	NIE
PAKIET 3			
1	Taśma poliestrowa trwała biała 9mm do opisu wszystkich rodzajów powierzchni, czarny nadruk na białym tle, odporna na promieniowanie, kompatybilna z drukarkami DYMO	TAK	NIE
2	Taśma poliestrowa trwała metaliczna 12mm do opisu wszystkich rodzajów powierzchni, czarny nadruk na metalicznym tle, odporna na promieniowanie, kompatybilna z drukarkami DYMO	TAK	NIE
3	Wielofunkcyjny monitor serwisowy do systemów analog HD i IP, kompatybilny z systemem IP/AHD/CVI/TVI/CVBS/SDI, wbudowany system operacyjny ANDROID, wyświetlacz 7", obsługa rozdzielczości kamer: (IP maks.12Mpx, CVI maks.8Mpx, TVI/AHD maks.4Mpx, SDI maks. 1080p/1080i), konfiguracja kamer IP za pomocą Onvif , test; (sygnału wideo, audio, danych, sieci LAN, wi-fi, PoE, wbudowany multimetr cyfrowy, tester przewodów UTP oraz	TAK	NIE

	reflektometr TDR, wbudowany miernik światłowodowy, analiza danych poprzez port RS-485, interfejsy: (3 x port RJ45, 1 x port BNC (AHD/CVI/TVI/CVBS), 1 x port BNC (wideo wyj.), 1 x port BNC (SDI), 1 x port HDMI(wejście), 1 port HDMI(wyjście), 2 x port FC, 1 x port 3,5 jack (wejście), 1 x port 3,5 jack (wyjście), 1 x port USB, 1 x port RS 485, pamięć wewnętrzna, obsługa kart micro SD,		
4	1.5 metrowy kabel USB 2.0 na RS232 żeński DB9	TAK	NIE
5	Taśma biała 12mm do opisu, czarny nadruk na białym tle, kompatybilna z drukarkami DYMO	NIE	TAK
6	Końcówka tulejkowa izolowana, przekrój przewodu 2,5mm ² , długość tulejki 10 mm, 100szt w opakowaniu	TAK	NIE
7	Końcówka tulejkowa izolowana, przekrój przewodu 6mm ² , długość tulejki 12 mm, 100szt w opakowaniu	TAK	NIE
8	Końcówka tulejkowa izolowana, przekrój przewodu 2x6mm ² , długość tulejki 14 mm, 100szt w opakowaniu	TAK	NIE
9	Masa ognioochronna w wiaderku 2,5 kilograma	TAK	NIE
10	Pianka ognioochronna opakowanie od 700ml do 750ml	TAK	NIE
11	Ostrza wymienne łamane do noży 18mm 50szt. w opakowaniu	TAK	NIE
12	Praska ręczna do tulejek od 0,5mm ² do 16mm ²	TAK	NIE
13	Komplet 12 wkrętaków posiadający atest do 1 kV w futerale, w zestawie wkrętaki z końcówką (SL2.5 - SL3 - SL4 - SL5.5 - PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2 - T10 - T15 - T20 i próbnik napięcia), oznaczenie na rękojeści,	TAK	NIE
14	Kołki uniwersalne z wkrętem SFXP Wkręt-Met 6x40 (kołek 6x30mm wkręt 4x40mm), 100szt w opakowaniu	TAK	NIE
15	Uszczelka obwiedniowa do drzwi ppoż., samoprzylepna, szerokość 14mm, wysokość 12mm.	TAK	NIE
16	Zestaw bitów udarowych 40 szt., zawartość zestawu: (25 x 25 mm długości 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0.6 x 4.5 / 1 x SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5. 8 x 50 mm 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40. Magnetyczny uchwyt bitów SHOCKWAVE™ : 1 x 60 mm długości, 1 x 152 mm. 3 x wiertło hex 1/4" SHOCKWAVE™: Ø 3 / 4 / 5 mm. 2 x Udarowa magnetyczna nasadka sześciokątna SHOCKWAVE™: 48 mm długości 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm.)	TAK	NIE
17	Opaska kablowa czarna odporna na promienie UV długość 250mm szerokość 3,6mm. 100sztuk.	TAK	NIE
18	Opaska kablowa czarna odporna na promienie UV długość 370mm szerokość 3,6mm. 100sztuk.	TAK	NIE
19	Zestaw nasadek Magnetycznych udarowych, długość 65mm, w zestawie rozmiary: 7, 8, 10, 12 i 13 mm, uchwyt: sześciokątny klucz imbusowy 1/4"	TAK	NIE

Przedmiot Umowy został odebrany bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami ¹

Uwagi:

.....

.....

Zamawiający

Wykonawca

¹ - niepotrzebne skreślić

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE

W dniu r zgodnie z § 6 ust. 3 Umowy nrzgłaszam wystąpienie wad /wady ¹⁾
w zakupionych Artykułach.

Opis reklamacji:

Termin realizacji reklamacji do dnia r.

Uwagi:

podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 5 do Umowy nr

Kopia formularza ofertowego Wykonawcy

**Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z Polityką Bezpieczeństwa Informacji Resortu
Finansów**

**OŚWIADCZENIE
o zapoznaniu się z Polityką Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów**

W związku z realizacją zobowiązań z tytułu Umowy oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Polityki Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów stanowiącej załącznik do *Zarządzenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Polityki Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. z 2022 r. poz. 80)*.

.....
(imię i nazwisko, podpis)

Załącznik nr 7 do Umowy nr

Klauzula informacyjna Wykonawcy

Załącznik nr 8 do Umowy nr

Klauzula informacyjna Centrum Informatyki Resortu Finansów

dla podwykonawców, osób reprezentujących Wykonawcę lub podwykonawców oraz osób wskazanych do współpracy w związku z realizacją Umowy nr
na dostawę materiałów eksploatacyjnych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)^[1], zwanego dalej „RODO” informujemy:

Administrator	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Informatyki Resortu Finansów.
Dane kontaktowe Administratora	Z Administratorem danych można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na adres: – Centrum Informatyki Resortu Finansów, ul. Samorządowa 1, 26-601 Radom; – poczty elektronicznej: sekretariat.cirf@mf.gov.pl .
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych	W Centrum Informatyki Resortu Finansów wyznaczono inspektora ochrony danych, właściwego we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować na adres: – Inspektor Ochrony Danych, Centrum Informatyki Resortu Finansów, ul. Samorządowa 1, 26-601 Radom; – poczty elektronicznej: iod.cirf@mf.gov.pl .
Źródło danych osobowych	Pani/Pana dane osobowe Administrator pozyskał od Wykonawcy umowy
Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: a) wykonania umowy z Centrum Informatyki Resortu Finansów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora; b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z ww. umową lub z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f

[1] (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35)

	<p>RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora;</p> <p>c) archiwizacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, który wynika z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.).</p>
Kategorie danych osobowych	<p>Pani/Pana dane osobowe, które zostały przekazane Administratorowi to:</p> <ul style="list-style-type: none"> – imię i nazwisko; – służbowy numer telefonu; – służbowy adres poczty elektronicznej.
Odbiorcy danych	<p>Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane, stanowią podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, w szczególności te, z którymi zawarliśmy umowy na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów informatycznych.</p> <p>Z uwagi na możliwość realizacji zamówienia przez jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez Ministra Finansów odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być te jednostki, w szczególności Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Izby Administracji Skarbowej, Krajowa Szkoła Skarbowości. Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez Ministra Finansów znajdzie Pan/Pani na stronie internetowej właściwej jednostki.</p> <p>Z uwagi na możliwość współfinansowania zamówienia ze środków pochodzących z Unii Europejskiej odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być Instytucja Pośrednicząca lub Instytucja Zarządzająca tymi środkami, w szczególności Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Zarządzającą znajdzie Pan/Pani na stronie internetowej właściwej Instytucji. Informacja o współfinansowaniu zamówienia ze środków pochodzących z Unii Europejskiej zawarta została w dokumentach zamówienia.</p>
Okres przechowywania danych	<p>Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:</p> <p>a) obowiązywania umowy pomiędzy a Centrum Informatyki Resortu Finansów – do momentu jej rozwiązania lub wygaśnięcia;</p>

	<p>b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu ww. umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych;</p> <p>c) wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o archiwizacji.</p>
Przysługujące Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych; prawo do wniesienia skargi do organu	<p>Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, a także prawo ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 15-18 oraz art. 21 RODO, o ile będą miały zastosowanie.</p> <p>W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.</p>
Informacja o przekazywaniu danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej	<p>Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli do państw trzecich ani organizacjom międzynarodowym.</p>
Informacje dotyczące profilowania; zautomatyzowane podejmowanie decyzji	<p>Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.</p>

Załącznik nr 9 do Umowy nr

Informacja KRS/CEIDG